©慶應義塾大学薬学部

OTC 薬　販売指導用

日本語編

＊販売する OTC 薬に該当するシートをコピーし、服用方法、副作用などに☑や文章などに囲みを入れ、間違いが起こらないように不必要な部分を消して使用してください。

A. 解熱・鎮痛薬
B. かぜ薬
C. 点眼薬
D. うがい薬
E. 口腔咽頭薬
F. 点鼻薬
G. 抗ウィルス薬
H. 眠気防止薬
I. 催眠鎮静薬
J. 胃腸薬
K. 強心薬
L. 瀉下薬（下剤）
M. 痔疾用薬
N. 鎮うん薬
O. 鎮痛・消炎薬
P. 頻尿・残尿感改善薬
Q. 外皮用薬

©慶應義塾大学薬学部

OTC 薬　販売指導用

英語編

＊販売する OTC 薬に該当するシートをコピーし、服用方法、副作用などに☑や文章などに囲みを入れ、間違いが起こらないように不必要な部分を消して使用してください。

A. Fever・Pain Medicine
B. Cold Medicine
C. Eye Drops
D. Gargle
E. Oral Medicine
F. Nasal Drops
G. Antivirals
H. Stimulants (Anti-sleep)
I. Hypnotics (Sleep Aid) and Sedatives
J. Digestive Medicine
K. Cardiotonic Medicine
L. Laxatives
M. Hemorrhoids Medicine
N. Motion Sickness Medicine
O. Pain・Anti-inflammatory Medicine
P. Medicine for Frequent Urination・Residual Urine
Q. External Medicine

A. 解熱・鎮痛薬
B. かぜ薬
C. 点眼薬
D. うがい薬
E. 口腔咽頭薬
F. 点鼻薬
G. 抗ウィルス薬
H. 眠気防止薬
I. 催眠鎮静薬
J. 胃腸薬
K. 強心薬
L. 瀉下薬（下剤）
M. 痔疾用薬
N. 鎮うん薬
O. 鎮痛・消炎薬
P. 頻尿・残尿感改善薬
Q. 外皮用薬

©慶應義塾大学薬学部

OTC 薬　販売指導用

中国語編

＊販売する OTC 薬に該当するシートをコピーし，服用方法，副作用
などに☑や文章などに囲みを入れ、間違いが起こらないように
不必要な部分を消して使用してください。

A. 解热・镇痛药
B. 感冒药
C. 点眼药
D. 含漱药
E. 口腔咽喉药
F. 点鼻药
G. 抗病毒药
H. 嗜睡防止药
I. 催眠镇静药
J. 胃肠药
K. 強心药
L. 泻药（泻剂）
M. 痔疮用药
N. 镇晕药
O. 镇痛・消炎药
P. 改善尿频・残尿感用药
Q. 外用・皮肤用药

A. 解熱・鎮痛薬
B. かぜ薬
C. 点眼薬
D. うがい薬
E. 口腔咽頭薬
F. 点鼻薬
G. 抗ウィルス薬
H. 眠気防止薬
I. 催眠鎮静薬
J. 胃腸薬
K. 強心薬
L. 瀉下薬（下剤）
M. 痔疾用薬
N. 鎮うん薬
O. 鎮痛・消炎薬
P. 頻尿・残尿感改善薬
Q. 外皮用薬

©慶應義塾大学薬学部

OTC 薬　販売指導用

スペイン語編

＊販売する OTC 薬に該当するシートをコピーし，服用方法，副作用などに☑や文章などに囲みを入れ、間違いが起こらないように不必要な部分を消して使用してください。

A. Para bajar la fiebre, Analgésicos
B. Para el resfrío
C. Gotas para los ojos
D. Gargarismo
E. Orofaríngea
F. Gotas nasales
G. Antivirales
H. Medicamentos contra el sueño
I. Sedantes hipnóticos
J. Gastrointestinales, Digestivos
K. Cardiotónicos
L. Purgantes（laxantes）
M. Medicina para hemorroides
N. Contra mareos
O. Analgésicos, Anti-inflamatorios
P. Para orina frecuente
Q. Medicamento de aplicación externa

A. 解熱・鎮痛薬
B. かぜ薬
C. 点眼薬
D. うがい薬
E. 口腔咽頭薬
F. 点鼻薬
G. 抗ウィルス薬
H. 眠気防止薬
I. 催眠鎮静薬
J. 胃腸薬
K. 強心薬
L. 瀉下薬（下剤）
M. 痔疾用薬
N. 鎮うん薬
O. 鎮痛・消炎薬
P. 頻尿・残尿感改善薬
Q. 外皮用薬